

Der Eintrag der Werkleitungen bietet keine Gewähr bezüglich Vollständigkeit und genauer Lage. Im Bereich der dargestellten Leitungen können auch mehrere Röhre nebeneinander verlaufen. Die genauen Angaben sind bei den Verlegeteilen einzuholen.

Legende:

	bestehend	geplant
Strasse		
Gehweg		
Beton		
Pflasterung		
Grünflächen		
Anpassungen		
Bach / Gewässer		
Schmutzwasser		
Regenabwasser		
Mischabwasser		
Wasser		
Fernwärme		
Elektrizität		
Telefon		
TV		
Abbruch / ausser Betrieb		

Strassenbau Püntenhofstrasse:
Belag Fahrbahn: AC 11 N 3,5 cm
AC T 22 N 10,0 cm
RC-Kiesgemisch B Q/45 min. 50,0 cm
Total Oberbau Fahrbahn: min. 63,5 cm

Strassenbau Neugutstrasse:
Belag Fahrbahn: AC 11 N 3,5 cm
AC T 22 N 7,0 cm
RC-Kiesgemisch B Q/45 min. 50,0 cm
Total Oberbau Fahrbahn: min. 60,5 cm



Gemeinde Oberembrach

Bauprojekt

Sanierung Püntenhofstrasse / Neugutstrasse

Püntenhofstrasse

Situation 1:200

Bülach, 28.11.2024, oe.2001 / oe.3001 / oe.4001 / oe.4002



Gossweiler Ingenieure AG
Neuhofstrasse 34
8650 Dübendorf
Telefon 044 802 77 11
www.gossweiler.com

Plan-Nummer	Version:	Format:	45 x 147
2	1	Datum:	Vism:
Erstellt:	28.11.2024	Vom:	
Geprüft:	28.11.2024	Thi:	
Dateiname:	oe2001_bp.dwg		

S5	Stärke (mm)	PAK im Asphalt (mg/kg)
OB	10	} <50
ACT 16 (porös) 25		
Total Belag	35	
Kieskoffer	615	
Total	650	